

# CAPITOLATO

## Sedie conferenza

Numero:	30
Colore:	rosso
Tipologia:	Sedia fissa senza braccioli
Rivestimento:	stoffa 100% polipropilene
Dimensioni:	L. 52 P. 54 H. 80
Struttura:	fusto gofrato nero con gambe sp. 1,20 mm e schienale sp. 1,20 mm
Imbottitura:	sedile gomma sp.30 mm densità 21
Imbottitura:	schienale gomma sp.30 mm densità 18
Kg:	5,5
Mc:	0,22

N.B. La fornitura delle sedie per € 48,07/cad. è comprensiva di trasporto e scarico presso il museo.

## Fornitura di scrivania

Numero:	1
Colore:	rovere (stessa tipologia dell'armadio basso da 90 cm)

Piani scrivania: Realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura superficiale effetto legno a poro aperto avente spessore 38 mm con bordo ABS 20/10, in tinta con la superficie.

I piani di lavoro hanno la predisposizione foro per alloggiamento del passacavi Exit Mono color alluminio compreso nel prezzo.

Gambe a pannello per scrivanie: Realizzate in conglomerato ligneo nobilitato melaminico classe E1 con finitura superficiale effetto legno a poro aperto, spessore 38 mm e bordo ABS 20/10 in tinta. Le gambe vengono assemblate al piano scrivania mediante opportuni sistemi di fissaggio e da staffe di irrigidimento metalliche. I fianchi a pannello sono dotati di piedini regolabili che permettono una microregolazione in altezza (H.+/-10 mm.) per consentirne il livellamento.

Dimensioni:	L. 200 P. 90 H. 80
-------------	--------------------



N.B. La fornitura della scrivania per € 645,15/cad. è comprensiva di trasporto, scarico e montaggio presso il museo, nonché dell'Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008.

### **Fornitura di poltrone per scrivania**

Numero: 3

Colore: rosso

Struttura: base girevole in nylon nero Ø 65 cm a 5 razze.

Meccanismo: meccanismo sincronizzato a 3 posizioni di bloccaggio. Dotato di slitta traslatore per il sedile e di regolatore di tensione.

Rivestimenti: sedile e schienale con espanso e tappezzati a scelta tra i nostri rivestimenti, acrilico, ignifugo, peltex. Disponibile anche nel rivestimento Mirage MA con trattamento antibatterico Scudosan.

Braccioli: braccioli in nylon regolabili in altezza 9 cm.

Ruote: ruote in nylon nero Ø 50 mm. Ruote in materiale rigido adatte a pavimenti in materiali "morbidi" come moquette, gomma, tappeti. Evitare l'utilizzo su pavimenti delicati come parquet, marmo, piastrelle.

Certificazione: Attestato 1653/2020 D. Lgs. 81/08 EN 1335\_1 Tip. A  
Omologa Classe 1IM per rivestimento tessuto ignifugo Maya

Dimensioni: L.47/65 P.47/65 H.104/117 - Altezza min/max da terra braccioli 60/69

Kg: 15

Mc: 0,40

N.B. La fornitura delle sedute per scrivania per € 189,75/cad. è comprensiva di trasporto e scarico presso il museo, nonché dell'Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008.

### **Fornitura e installazione di mixer audio 4 ingressi**

Numero: 1

Descrizione: Mixer professionale 4/7 canali Bluetooth/USB/Stereo RCA, con due canali stereo e un canale stereo separato

Alimentazione: phantom 48 V incorporata per microfoni a condensatore (o similare)



Processore di effetti: integrato

Interruttore PAD per input di tipo mono

Preamplicatori microfonic "D-PRE" con circuito darlington invertito (o similari)

Uscite bilanciate XLR

Corpo in metallo

### **Fornitura e collocazione di cassa acustica munita di supporto a parete**

Numero: 2

Cassa acustica amplificata 200 W max

Woofers da 10"

Tweeter 20 x 8 cm

2 ingressi microfono jack 6.3 mm

Regolazione bassi, acuti, ECHO, volume, volume MIC

Ingresso per batteria supplementare esterna 12V

Ingresso AUX RCA stereo

Caricabatterie in dotazione

Case in ABS antigraffio

Colore: nero

Dotazioni: Maniglia e supporto per installazione a parete

### **Fornitura e collocazione di microfoni da tavolo**

Numero: 4

Microfono a condensatore con braccio in alluminio ad arco ed inclinazione regolabile.

Microfono da tavolo con tasto di accensione e relativo led. Il cavo in dotazione presenta su un lato il connettore XLR da applicare al microfono e sull'altro lato, un Jack da 6,3mm destinato al mixer o all'amplificatore.

Ideale per postazioni annunci, presentazioni, sale meeting e conferenze.

Dettagli

Tipo: Condensatore electret



Diagramma polare: Unidirezionale (Hyper-cardioid)  
Risposta in frequenza: 50 Hz-17 Kz  
Sensibilità: -45dB  $\pm$  3 dB (0dB= 1V/pa a 1 kHz)  
Impedenza di uscita: 75 Ohm  
Rapporto segnale/rumore: 66 dB  
Dimensioni base: 110 x 130 mm  
Lunghezza braccio: 400 mm  
Interruttore: ON/OFF a pulsante con luce spia di funzionamento  
Colore: Nero

### **Fornitura e collocazione a parete di Smart TV LED, 85 pollici, UHD 4K**

**Numero:** 1

#### **Caratteristiche tecniche:**

Tipo di dispositivo TV LED

Tecnologia di visualizzazione LED

Diagonale dello schermo (cm / pollici) 215 cm / 85 pollici

Qualità delle immagini UHD 4K

3D No

Processore Quad Core/NT72671D

Risoluzione 3840 x 2160 Pixel

Frequenza frame 60 Hz

Rapporto immagine 16:9

Tecnologia LED LED

Rapporto di contrasto 4000

High Dynamic Range (HDR) HDR

Brillantezza 400 cd/m<sup>2</sup>

Tempo di reazione 20 ms

Registrazione USB No



**Ricezione:**

Tipi di ricezione DVB-T2 (H.265), DVB-C2, DVB-S2

Predisposto per WLAN No

Ricevitore satellitare integrato Sì

Certificato DLNA sì

Guida elettronica ai programmi (EPG) sì

Programmazione canali automatica sì

Modalità Hotel sì

Caratteristiche speciali Audio: 2x 15w. PCI: 2000; Connessione wireless: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G) ; Bluetooth 5.0. Sistema operativo: VIDAA U5.0; Funziona con Alexa, Alexa Built-in, Google Assistant integrato, VIDAA Voice, Yandex; VEWD; HbbTV 2.0.3; Soundbar: No; Casse: Sì; Occhiali 3D inclusi: No; Subwoofer integrato: No; Angolo di visualizzazione (°): 178 / 178; Ordinamento automatico canali: Sì

Certificato CI+ sì

**Audio:**

Potenza in uscita 30 W

Sistema audio Dolby Atmos

**Collegamenti + porte:**

Collegamenti 1 x USB 3.0, 3 x HDMI, 1 x HDMI ARC, 1 x Connessioni composite, 1 x CI/CI+, Uscita cuffie, HDMI ARC

Numero di connettori HDMI 3

Numero di porte USB 1

Slot disponibili CI+

Con supporto Internet sì

Funzioni Internet Smart TV

LAN wireless sì

**Caratteristiche generali:**

Colore Metal Dark Grey

Standard VESA 600 X 400 mm

Altezza senza supporto 109.4 cm



Profondità senza supporto 8.5 cm  
Dimensioni con piedistallo (L/H/P) 190.3 cm / 118.3 cm / 41.4 cm  
Larghezza con supporto 190.3 cm  
Altezza con supporto 118.3 cm  
Profondità con supporto 41.4 cm  
Peso senza supporto 41 kg  
Peso con supporto 43.4 kg  
Corredo di fornitura TV LED, Telecomando; Manuale Utente; Cavo alimentazione.  
Numero articolo del produttore 856DG  
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369)  
Nuova Classe efficienza energetica G  
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) A-G  
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) in W 167 W  
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) per 1000h (kWh) 167 kWh  
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range (HDR) G  
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per 1000h (kWh) 300 kWh  
Standby mode power demand 0.5 W  
Diagonale dello schermo (cm) 215 cm  
Diagonale schermo (pollici) 85 pollici

**Accessori compresi nella fornitura:**

- N° 1 supporto per affissione a parete, adeguato alla TV da 85”;
- N° 1 cavo HDMI lungo almeno 3 ml;
- N° 1 cavo USB lungo almeno 2 ml;
- HUB 4 porte USB.

